

NAT Frühstücksaufgabe

Name: _____ Datum: _____

Aufbau:



Auswertung:

Links		Rechts
Toastbrot (mind. 6 Scheiben)		Toaster
Marmelade mit gelockertem Schraubverschlussdeckel		Butter/Margarine
Tasse		1 Messer
Teebeutel im Karton		1 großer Löffel
		1 kleiner Löffel
		Wasserkocher (mit Wasser gefüllt bis 0,8 l)
		Zucker in Zuckerdose
	/4	/7

Lateralized attention score = kontraläsionale – ipsiläsionale Proportion: _____

Notizen:

Accomplishment Score:

Toast:

- Brot getoastet (1)
- Brot mit Butter *oder* Marmelade bestrichen (1)
- Brot mit Butter *und* Marmelade bestrichen (2) **/3**

Tee:

- Wasserkocher eingeschaltet (1)
- Teebeutel in der Tasse (1)
- Wasser aufgegossen (1)
- Zucker zugegeben (1) **/4**

gesamt: **/7**

Error Score:

Anzahl:

- toastet mehr als eine Scheibe Brot: _____
- verwechselt Reihenfolge: _____
 - Wasser eingießen, dann Wasserkocher anschalten
 - Toaster einschalten ohne Brot drin
 - Toast erst geschmiert, dann in den Toaster
 - Marmelade vor Butter auf das Brot geschmiert
 - lässt umrühren weg
 - lässt verschmieren weg
- nutzt eine Zutat übermäßig viel oder wenig: _____
- Apraxie-typische Fehler: _____
 - verschmieren mit dem Finger
 - verschmieren mit dem Löffel
 - Toast auf den Toaster gelegt
 - Toast in den Toaster mit der Hand hinein gedrückt
 - Butter mit dem Löffel genommen (bei Marmelade ok!)
 - Zucker mit dem Messer geschöpft
 - Zucker direkt über der Tasse ausgießen
 - Butter in die Tasse gegeben
 - Marmelade in die Tasse gegeben
 - Zucker auf den Toast gegeben
 - Teebeutel auf den Toast gelegt

Error Score = Gesamtanzahl an Fehlern

/19

NAT Score:

Accomplishment Score	Error Score	Naturalistic Action Task Score	Interpretation
7	0-1	6	keine Apraxie
7	> 1	5	
6	0-1	4	milde Apraxie
6	> 1	3	
4-5	0-1	2	moderate Apraxie
4-5	> 1	1	schwere Apraxie
0-3	≥ 0	0	